

Medikamentensicherheit

Empfehlung der DGAI zur farbigen Kennzeichnung von Spritzen:

Um die Gefahr einer Medikamentenverwechslung/ Fehlmedikation zu verringern, empfiehlt die DGAI in der klinischen Anästhesie zur Kennzeichnung von Spritzen mit aufgezogenen Medikamenten Selbstklebeetiketten zu verwenden, die der ISO Norm 26285/20071 entsprechen. (DGAI Info, Prien, Anästhesie Intensivmedizin 2009;50:33-4)

Damit der Wirkstoffname mit einem Blick komplett gesehen werden kann, wird empfohlen, die Etiketten längsachsen-parallel auf die Spritze zu kleben, und zwar so, dass die Oberkante des Etiketts die Skala nicht vollständig verdeckt und damit noch abgelesen werden kann

Ziel

- einheitliche, eindeutige und normgerechte Beschriftung aller Medikamente, die bei einer Operation in der Anästhesie verwendet werden
- Sicherstellung der Patientensicherheit

Zweck

- Minimierung von Medikationsfehlern
- Einhaltung gesetzlicher und normativer Vorgaben (z. B. DIN EN ISO 26825, § 4 MPBetreibV, § 13 ApBetrO)
- Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln
- Optimierung der Kommunikation im OP-Team

Zuständigkeiten

- Anästhesieärzte - Medikamentenfreigabe, Etikettenkontrolle,


“ Verantwortung für die Arzneimittelauswahl

- ATA/ Pflegekraft - Vorbereitung und sachgerechte Etikettierung

“ der Spritzen und Perfusoren

Qualitätskontrolle

- Tägliche Sichtkontrolle durch ATA oder anästhesieverantwortliche Person
- Beanstandungen sind sofort zu dokumentieren und zu melden













Blick auf eine Spritzenpumpe bei korrekt platziertem Etikett









Empfohlene Platzierung der Etiketten auf der Spritze. Längsachsenparallel. Die Skala bleibt ablesbar.

TABELLE

DIVI – Standard-Spritzenetiketten

Medikamentengruppe	Farbe und Design
Hypnotika	
Benzodiazepine	
Benzodiazepin-Antagonisten	
Muskelrelaxanzien	
	
Muskelrelaxans-Antagonisten	
Opiate/Opioide	
Opioidantagonisten	
Lokalanästhetika	
Vasopressoren	
	
Antihypertonika/Vasodilanzien	
Anticholinergika	
Antiemetika	

Medikamentengruppe	Farbe und Design
Verschiedene Medikamente	
Heparin	
Protamin	
Antikoagulanzen	
Bronchodilatoren	
Antikonvulsiva	
Antiarrhythmika	
Inodilatoren	
Hormone	
	
Elektrolyte	
	
	

Einzelheiten zu den Spritzenetiketten nach DIVI-Standard findet man unter www.divi-org.de.

Revision #1

Created 2026-07-28 06:22:49 UTC by Admin

Updated 2026-07-28 06:22:52 UTC by Admin